

Mitas

ZEMĚDĚLSKÉ PNEUMATIKY

Přehled sortimentu



Mitas

Přehled dezénů



HC 2000

HC 1000

SFT

SST

AC 65

HC 70



AC 70T

AC 70 G

AC 85

AC 85 Row Crop

AC 90 Row Crop

HC 3000



HC 3000 R

SFT CHO

SFT Harvester

AC 70 H

AC 70 N

SFT IMP



SFT N IMP

AC 70 G IMP

AC 65 IMP

Agriterra 02 SP

Agriterra 02

Agriterra 03



Agriterra 04

AR-01

AR-02

AR-03

AR-04

AR-05



AR-06

HCM

TI-20

AC 70 +

MPT-21

TI-05



MPT-01

TD-10

AF-01

TL-01

TD-01

TD-02



TD-05

TD-08

TD-13

TD-17

TD-19

IM-01



IM-02

IM-03

IM-04

IM-07

IM-09

IM-10



AC 30

G 1

B 3

B 19

B 63

TR-01



TR-03

TR-04

TR-05

TR-06

TR-07

TR-08



TR-10

TR-11

TR-12

TS-02

TS-04

TS-05



TS-06

TS-07

B 12

B 16

B 17

B 18



B 64

TF-01

TF-02

TF-03

TF-04

IM-05



B 11

B 15

V-5501

V-5501A

Traktorové radiální pneumatiky

Pneumatiky na sklizňové stroje

Zemědělské radiální implementy

Traktorové industriální pneumatiky

Traktorové diagonální pneumatiky

Diagonální pneumatiky

Rozměry pneumatik

Ráfek	Rozměr (alternativní rozměr)	Dezén	
Traktorové a sklizňové radiální pneumatiky			
16"	200/70 R 16	AC 70 T	
	240/70 R 16	AC 70 T	
	260/70 R 16	AC 70 T	
	280/70 R 16	AC 70 T	
	320/65 R 16	AC 65	
18"	280/70 R 18	AC 70 T	
	20"	260/70 R 20	AC 70 T
20"	280/70 R 20	AC 70 T	
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	AC 85	
	300/70 R 20	AC 70 T	
	320/70 R 20	AC 70 T	
	320/85 R 20 (12.4 R 20)	AC 85	
	360/70 R 20	AC 70 T	
	380/70 R 20	AC 70 T	
	420/65 R 20	AC 65 N	
	420/65 R 20	AC 65	
	440/65 R 20	AC 65	
	24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)	AC 85
		320/70 R 24	HC 70
		320/70 R 24	AC 70 T
		320/85 R 24 (12.4 R 24)	AC 85
		340/85 R 24 (13.6 R 24)	AC 85
		360/70 R 24	HC 70
		360/70 R 24	AC 70 T
380/70 R 24		HC 70	
380/70 R 24		AC 70 T	
380/70 R 24		AC 70 G	
380/85 R 24 (14.9 R 24)		AC 85	
420/70 R 24		HC 70	
420/70 R 24		AC 70 T	
420/70 R 24		AC 70 G	
420/85 R 24 (16.9 R 24)		AC 85	
440/65 R 24		AC 65	
460/70 R 24 IMP		AC 70 G	
480/65 R 24		AC 65	
480/70 R 24		HC 70	
480/70 R 24		AC 70 G	
500/70 R 24 IMP		AC 70 G	
500/85 R 24 IMP	SFT		
540/65 R 24	AC 65		
25"	1000/50 R 25	SFT	
	26"	620/55 R 26 IMP	SFT
26"	620/75 R 26	SFT	
	VF 750/65 R 26 CFO	HC 3000	
	750/65 R 26	SFT	
	28"	280/85 R 28 (11.2 R 28)	AC 85
28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	AC 85	
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	AC 85	
	380/70 R 28	HC 70	
	380/70 R 28	AC 70 T	
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	AC 85	
	420/70 R 28	HC 70	
	420/70 R 28	AC 70 T	
	420/70 R 28	AC 70 G	
	VF 420/85 R 28 (16.9 R 28)	HC 2000	
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	AC 85	

Ráfek	Rozměr (alternativní rozměr)	Dezén	
	440/65 R 28	AC 65	
	480/65 R 28	AC 65	
	480/70 R 28	HC 70	
	480/70 R 28	AC 70 T	
	500/80 R 28 IMP	SFT	
	540/65 R 28	SFT	
	540/65 R 28	AC 65	
	600/65 R 28	SFT	
	600/65 R 28	AC 65	
	600/65 R 28 IMP	AC 65	
	600/70 R 28	SFT	
	30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	AC 85
		420/70 R 30	HC 70
		420/70 R 30	AC 70 T
420/85 R 30 (16.9 R 30)		AC 85	
420/90 R 30		AC 85	
460/85 R 30 (18.4 R 30)		AC 85	
480/70 R 30		HC 70	
480/70 R 30		AC 70 T	
480/70 R 30		AC 70 G	
500/85 R 30 IMP		SFT	
500/85 R 30 IMP		SFT N	
VF 540/65 R 30		HC 2000	
540/65 R 30		SFT	
540/65 R 30		AC 65	
540/65 R 30 IMP		AC 65	
600/65 R 30		AC 65	
VF 600/70 R 30		HC 2000	
600/70 R 30		SFT	
620/70 R 30 IMP		SFT	
620/70 R 30 IMP		SFT N	
620/75 R 30		SFT	
620/75 R 30 IMP	SFT		
710/55 R 30	SFT		
710/60 R 30	SFT		
710/60 R 30 IMP	SFT		
710/65 R 30 IMP	SFT		
750/55 R 30	SFT		
32"	270/80 R 32	AC 90	
	270/95 R 32	AC 85	
	320/85 R 32 (12.4 R 32)	AC 85	
	320/90 R 32	AC 85	
	IF 650/75 R 32 CFO	AC 70 G	
	650/75 R 32	AC 75 H	
	650/75 R 32	AC 75 G	
	650/75 R 32	AC 70 G	
	680/85 R 32 CHO	AC 70 G	
	680/85 R 32	AC 70 G	
	800/65 R 32	AC 70 H	
800/65 R 32	AC 70 N		
800/70 R 32 CHO	SFT		
800/70 R 32	SFT		
900/60 R 32 CHO	SFT		
900/60 R 32	SFT		
900/70 R 32 CHO	SFT		
900/70 R 32	SFT		

Ráfek	Rozměr (alternativní rozměr)	Dezén
	VF 1000/65 R 32 CFO	HC 3000 R
	1050/50 R 32 CHO	SFT
	1050/50 R 32	SFT
	1250/50 R 32 CHO	SFT
	1250/50 R 32	SFT
34"	320/85 R 34	AC 85
	VF 380/85 R 34 (14.9 R 34)	HC 2000
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	AC 85
	VF 420/85 R 34 (16.9 R 34)	HC 2000
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	AC 85
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	AC 85
	480/70 R 34	HC 70
	480/70 R 34	AC 70 T
	480/70 R 34	AC 70 G
	500/85 R 34 IMP	SFT
	500/85 R 34 IMP	SFT N
	520/70 R 34	HC 70
	520/70 R 34	AC 70 T
	520/70 R 34	AC 70 G
	VF 540/65 R 34	HC 2000
	540/65 R 34	AC 65
	VF 580/80 R 34 CFO	HC 3000
	600/65 R 34	AC 65
	650/60 R 34	SFT
	650/65 R 34	SFT
	710/60 R 34	SFT
36"	270/80 R 36	AC 90
	13.6 R 36	AC 90
38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	AC 85
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	AC 85
	380/80 R 38 (14.9 R 38)	AC 85
	VF 380/95 R 38	HC 2000
	380/95 R 38	AC 85
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	AC 85
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	AC 85
	VF 480/70 R 38	HC 2000
	480/70 R 38	HC 70
	480/70 R 38	AC 70 T
	520/70 R 38	HC 70
	520/70 R 38	AC 70 T
	520/70 R 38	AC 70 G
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	AC 85
	540/65 R 38	AC 65
	580/70 R 38	HC 70
	580/70 R 38	AC 70 T
	600/65 R 38	SST
	600/65 R 38	AC 65
	VF 650/65 R 38	HC 1000
	650/65 R 38	SFT
	650/65 R 38	SST
	650/65 R 38	AC 65
	650/75 R 38	SFT
	650/85 R 38	SFT
	680/80 R 38 CHO	SFT
	710/70 R 38	SFT
	710/70 R 38	SST

Ráfek	Rozměr (alternativní rozměr)	Dezén
	710/70 R 38	AC 65
	VF 800/70 R 38 CFO	HC 3000
	800/70 R 38 CHO	SFT
	800/70 R 38	SFT
	900/60 R 38 CHO	SFT
	900/60 R 38	SFT
42"	300/85 R 42 (11.2 R 42)	AC 90
	300/95 R 42 (12.4 R 42)	AC 90
	IF 320/90 R 42	AC 85
	320/90 R 42	AC 85
	480/80 R 42	AC 85
	VF 520/85 R 42 (20.8 R 42)	HC 2000
	VF 520/85 R 42 CFO (20.8 R 42)	HC 3000
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	AC 85
	VF 580/85 R 42 CFO	HC 3000
	580/85 R 42	SFT
	VF 650/65 R 42	HC 2000
	650/65 R 42	SST
	650/65 R 42	AC 65
	650/75 R 42	SFT
	680/80 R 42 CHO	SFT
	680/80 R 42	SFT
	VF 710/70 R 42	HC 2000
	VF 710/70 R 42 CFO	HC 3000
	710/70 R 42	SFT
	710/70 R 42	SST
	710/75 R 42	SFT
	710/75 R 42	SST
	800/70 R 42 CHO	SFT
	IF 900/60 R 42 CFO	SFT
	900/60 R 42 CHO	SFT
	900/60 R 42	SFT
46"	320/95 R 46	AC 85
	VF 380/90 R 46	HC 1000
	380/90 R 46	AC 85
	VF 480/80 R 46	HC 2000
	480/80 R 46	AC 85
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	AC 85
	710/65 R 46	SFT
	IF 710/65 R 46	SFT
	VF 750/60 R 46	HC 1000
48"	VF 270/95 R 48	HC 1000
	270/95 R 48	AC 90
	340/90 R 48 (13.6 R 48)	AC 85
50"	320/90 R 50	AC 85
	380/90 R 50	AC 85
	VF 380/105 R 50	HC 1000
	VF 480/80 R 50	HC 1000
	480/80 R 50	AC 85
	VF 480/95 R 50	HC 2000
	480/95 R 50	AC 85
54"	320/90 R 54	AC 85
	VF 320/105 R 54	HC 1000
	380/90 R 54	AC 85
	VF 380/105 R 54	HC 2000
	380/105 R 54	AC 85

Rozměry pneumatik

Ráfek	Rozměr (alternativní rozměr)	Dezén
Zemědělské radiální implementy		
17"	440/50 R 17 IMP	AR-04
	500/40 R 17 IMP	AR-06
	500/50 R 17 IMP	AR-03
18"	355/60 R 18 MPT	AR-05
22.5"	385/65 R 22.5 (15 R 22.5)	AR-01
	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	AR-01
	460/65 R 22.5 IMP	AR-01
	500/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02
	560/45 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02
	VF 560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02 SP
	560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02 HD
	560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02
	560/60 R 22.5 IMP	AR-02
	600/50 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02
	620/40 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02
	710/45 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02
26"	620/75 R 26 IMP	AGRITERRA 02
26.5"	600/55 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02
	650/55 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02
	650/65 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02
	710/50 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02
	800/45 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02
30.5"	600/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 04
	680/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 03
	710/50 R 30.5 IMP	AGRITERRA 02
	750/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 03
	850/50 R 30.5 IMP	AGRITERRA 02
32"	800/65 R 32 IMP	AGRITERRA 04
Komunální, traktorové industriální radiální		
18"	340/80 R 18 IND	HCM
	340/80 R 18 IND	TI-20
20"	360/80 R 20 IND	HCM
24"	360/80 R 24 IND	HCM
	400/80 R 24 IND	HCM
	440/80 R 24 IND	HCM
26"	480/80 R 26 IND	TI-20
28"	360/80 R 28 IND	HCM
	400/80 R 28 IND	HCM
	440/70 R 28 IND	AC 70 G
	440/80 R 28 IND	HCM
30"	440/80 R 30 IND	HCM
	540/65 R 30 IND	HCM
34"	440/80 R 34 IND	HCM
	480/80 R 34 IND	HCM
38"	480/80 R 38 IND	HCM
	540/80 R 38 IND	HCM
42"	650/65 R 42 IND	HCM
Víceúčelové radiální		
16"	265/70 R 16 MPT	AC 70 G
	285/80 R 16 MPT	AC 70 G
17"	425/55 R 17 MPT	AC 70 G
18"	325/70 R 18 MPT	AC 70 G
	365/70 R 18 MPT	AC 70 G
20"	275/80 R 20 MPT	AC 70 G
	335/80 R 20 MPT	AC 70 G
	365/80 R 20 MPT	MPT-21
	375/70 R 20 MPT	AC 70 G
	405/70 R 20 MPT	AC 70 G

Ráfek	Rozměr (alternativní rozměr)	Dezén
	405/70 R 20 MPT	MPT-21
	425/75 R 20 MPT	AC 70 G
22.5"	445/65 R 22.5 MPT	AC 70 +
24"	405/70 R 24 MPT	AC 70 G
	445/70 R 24 MPT	AC 70 G
	495/70 R 24 MPT	AC 70 G
30"	495/70 R 30 MPT	AC 70 G
Traktorové industriální diagonální		
18"	280/80 - 18 (10.5 - 18)	MPT-01
	275/80 - 18 MPT (10.5 - 18)	TD-10
	320/80 - 18	TD-10
	340/80 - 18 (12.5 - 18)	MPT-01
20"	275/80 - 20 MPT	TD-10
	335/80 - 20 MPT	TD-10
	340/80 - 20 (12.5 - 20)	MPT-01
	360/80 - 20	TD-10
	365/80 - 20 MPT	TD-10
	400/70 - 20	TR-01
	405/70 - 20 (16/70 - 20)	MPT-01
24"	15.5/80 - 24	TR-01
	15.5/80 - 24	TD-10
	400/80 - 24 IND (15.5/80 - 24)	TI-05
	405/70 - 24 (16/70 - 24)	MPT-01
	16.5/85 - 24	TD-10
	17.5L - 24	TR-01
	460/70 - 24 IND (17.5L - 24)	TI-05
	460/70 - 24 IND (17.5L - 24)	TR-01
	19.5L - 24 IND	TI-05
	500/70 - 24 IND (19.5L - 24)	TI-05
Zemědělsko-lesnické traktorové pneumatiky		
24"	380/85 - 24 (14.9 - 24)	AF-01
28"	380/85 - 28 (14.9 - 28)	AF-01
30"	16.9 - 30	TL-01
34"	420/85 - 34 (16.9 - 34)	AF-01
	460/85 - 34 (18.4 - 34)	AF-01
Traktorové záběrové diagonální pneumatiky		
20"	8.3 - 20	TD-13
24"	8.3 - 24	TD-02
	9.5 - 24	TD-02
	11.2 - 24	TD-02
	11.2 - 24	TD-19
	12.4 - 24	TD-02
	12.4 - 24	TD-19
	13.6 - 24	TD-19
	14.9 - 24	TD-08
	14.9 - 24	TD-19
	16.9 - 24	TD-13
26"	18.4 - 26	TD-19
	23.1 - 26	TD-01
28"	11.2 - 28	TD-02
	12.4 - 28	TD-19
	12.4 - 28	TD-02
	13.6 - 28	TD-19
	14.9 - 28	TD-19
	16.9 - 28	TD-13
30"	16.9 - 30	TD-13
	16.9 - 30	TD-17
	18.4 - 30	TD-13
34"	16.9 - 34	TD-02

Ráfek	Rozměr (alternativní rozměr)	Dezén
	16.9 - 34	TD-17
	18.4 - 34	TD-19
	18.4 - 34	TD-02
36"	12.4 - 36	TD-13
	13.6 - 36	TD-13
38"	11.2 - 38	TD-13
	12.4 - 38	TD-17
	13.6 - 38	TD-13
	14.9 - 38	TD-05
	15.5 - 38	TD-05
	16.9 - 38	TD-19
	16.9 - 38	TD-13
	18.4 - 38	TD-19
Diagonální Implementy		
6"	13×5.00-6	G 1
	13×5.00-6	B 19
	15×6.00-6	B 19
8"	16×6.50-8	B 19
	18×8.50-8	G 1
	18.5×8.50-8	B 63
12"	10.0/80-12	IM-04
14.5"	200/60-14.5	IM-10
15"	240/70-15	B3
	28×9.00-15	AC30
	31×15.50-15	TR-06
	31×15.50-15	TR-07
15.3"	10.0/75-15.3	IM-04
	10.0/75-15.3	TR-03
	10.0/75-15.3	TR-04
	11.5/80-15.3	IM-04
	11.5/80-15.3	TR-03
	12.5/80-15.3	IM-04
15.5"	400/60-15.5	IM-07
	400/60-15.5	TR-08
16"	10.50-16	IM-01
17"	15.0/55-17	IM-04
	15.0/55-17	TR-01
	19.0/45-17	IM-04
	480/45-17	TR-01
	500/50-17	IM-07
17.5"	14-17.5	TR-10
18"	12.0/75-18	TR-03
	12.0/75-18	TR-11
	12.5/80-18	IM-03
	12.5/80-18	IM-04
	13.0/65-18	IM-04
	360/95-18	IM-02
	14.5/80-18	IM-03
	14.5/80-18	TR-05
20"	500/45-20	TR-12
22.5"	500/60-22.5	TR-08
	500/60-22.5	IM-09
	500/60-22.5	TR-12
	550/60-22.5	IM-09
	550/60-22.5	TR-08
	600/40-22.5	TR-12
	600/50-22.5	TR-08

Ráfek	Rozměr (alternativní rozměr)	Dezén
Pneumatiky pro malé traktory		
6"	3.50-6	B 16
	13×5.00-6	B 12
8"	3.50-8	B 16
	4.00-8	B 12
	16×6.50-8	B 64
10"	4.00-10	B 12
	5.00-10	B 16
	5.0-10	B 17
12"	4.00-12	B 12
	5.00-12	TS-02
	5.00-12	B 12
	6.5/90-12 (170/90-12)	TS-06
	6.5/80-12	B 18
	11.0/65-12	TD-10
14"	6.5/75-14	TS-02
15"	5.00-15	TS-06
	6.5/90-15 (170/90-15)	TS-06
	690×180-15	TS-07
15.3"	10.0/75-15.3	TS-05
	11.5/80-15.3	TS-05
16"	6.00-16	TS-04
	6.00-16	TD-13
	6.50-16	TD-10
	7.50-16	TS-04
	7.50-16	TD-13
20"	7.50-20	TS-04
	7.50-20	TD-13
	8.3-20	TD-13
Traktorové přední		
16"	6.00-16	TF-03
	6.50-16	TF-03
	7.50-16	TF-01
	7.50-16	TF-02
	7.50-16	TF-03
	9.00-16	TF-03
	10.00-16	TF-03
	11L-16	IM-05
18"	6.00-18	TF-03
	6.00-18	TF-04
20"	6.50-20	TF-03
	7.50-20	TF-01
	7.50-20	TF-03
Bantam		
6"	3.50-6	B 15
	3.50-6	B 15 Ribbed
	4.00-6	V-5501
	4.00-6	B 11
8"	3.50-8	V-5501
	3.50-8	B 11
	3.50-8	B 15
	4.00-8	V-5501B
	4.00-8	V-5501A
	4.00-8	B 11

Mitas



Přečtěte si více



Zkuste naši mobilní aplikaci



Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 00
Praha 10, Česká republika
obchod@mitas-tires.com

Mitas