

Mitas

ANVELOPE AGRICOLE

Portofoliu de produse



Mitas

Profilul benzii de rulare





IM-02



IM-03



IM-04



IM-07



IM-09



IM-10



AC 30



G 1



B 3



B 19



B 63



TR-01



TR-03



TR-04



TR-05



TR-06



TR-07



TR-08



TR-10



TR-11



TR-12



TS-02



TS-04



TS-05



TS-06



TS-07



B 12



B 16



B 17



B 18



B 64



TF-01



TF-02



TF-03



TF-04



IM-05



B 11



B 15



V-5501



V-5501A

Anvelope radiale pentru tractoare

Anvelope radiale pentru combine

Anvelope radiale pentru remorci

Anvelope agroindustriale

Anvelope diagonale pentru tractoare

Anvelope diagonale

Dimensiunilor anvelopelor

Dimensiune (inch)	Dimensiunea anvelopei (dimensiunea anvelopei alternative)	Profilul benzii de rulare	Dimensiune (inch)	Dimensiunea anvelopei (dimensiunea anvelopei alternative)	Profilul benzii de rulare	
Radiale pentru tractoare și combine						
16"	200/70 R 16	AC 70 T		440/65 R 28	AC 65	
	240/70 R 16	AC 70 T		480/65 R 28	AC 65	
	260/70 R 16	AC 70 T		480/70 R 28	HC 70	
	280/70 R 16	AC 70 T		480/70 R 28	AC 70 T	
	320/65 R 16	AC 65		500/80 R 28 IMP	SFT	
18"	280/70 R 18	AC 70 T		540/65 R 28	SFT	
				540/65 R 28	AC 65	
20"	260/70 R 20	AC 70 T		600/65 R 28	SFT	
	280/70 R 20	AC 70 T		600/65 R 28	AC 65	
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	AC 85		600/65 R 28 IMP	AC 65	
	300/70 R 20	AC 70 T		600/70 R 28	SFT	
	320/70 R 20	AC 70 T	30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	AC 85	
	320/85 R 20 (12.4 R 20)	AC 85		420/70 R 30	HC 70	
	360/70 R 20	AC 70 T		420/70 R 30	AC 70 T	
	380/70 R 20	AC 70 T		420/85 R 30 (16.9 R 30)	AC 85	
	420/65 R 20	AC 65 N		420/90 R 30	AC 85	
	420/65 R 20	AC 65		460/85 R 30 (18.4 R 30)	AC 85	
	440/65 R 20	AC 65		480/70 R 30	HC 70	
	24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)		AC 85	480/70 R 30	AC 70 T
		320/70 R 24		HC 70	480/70 R 30	AC 70 G
		320/70 R 24		AC 70 T	500/85 R 30 IMP	SFT
		320/85 R 24 (12.4 R 24)		AC 85	500/85 R 30 IMP	SFT N
340/85 R 24 (13.6 R 24)		AC 85		VF 540/65 R 30	HC 2000	
360/70 R 24		HC 70		540/65 R 30	SFT	
360/70 R 24		AC 70 T		540/65 R 30	AC 65	
380/70 R 24		HC 70		540/65 R 30 IMP	AC 65	
380/70 R 24		AC 70 T	600/65 R 30	AC 65		
380/70 R 24		AC 70 G	VF 600/70 R 30	HC 2000		
380/85 R 24 (14.9 R 24)		AC 85	600/70 R 30	SFT		
420/70 R 24		HC 70	620/70 R 30 IMP	SFT		
420/70 R 24		AC 70 T	620/70 R 30 IMP	SFT N		
420/70 R 24		AC 70 G	620/75 R 30	SFT		
420/85 R 24 (16.9 R 24)		AC 85	620/75 R 30 IMP	SFT		
440/65 R 24		AC 65	710/55 R 30	SFT		
460/70 R 24 IMP		AC 70 G	710/60 R 30	SFT		
480/65 R 24		AC 65	710/60 R 30 IMP	SFT		
480/70 R 24		HC 70	710/65 R 30 IMP	SFT		
480/70 R 24		AC 70 G	750/55 R 30	SFT		
500/70 R 24 IMP		AC 70 G	32"	270/80 R 32	AC 90	
500/85 R 24 IMP		SFT		270/95 R 32	AC 85	
540/65 R 24		AC 65		320/85 R 32 (12.4 R 32)	AC 85	
25"		1000/50 R 25		SFT	320/90 R 32	AC 85
	26"	620/55 R 26 IMP		SFT	IF 650/75 R 32 CFO	AC 70 G
		620/75 R 26		SFT	650/75 R 32	AC 75 H
VF 750/65 R 26 CFO		HC 3000		650/75 R 32	AC 75 G	
	750/65 R 26	SFT		650/75 R 32	AC 70 G	
28"	280/85 R 28 (11.2 R 28)	AC 85		680/85 R 32 CHO	AC 70 G	
	320/85 R 28 (12.4 R 28)	AC 85		680/85 R 32	AC 70 G	
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	AC 85		800/65 R 32	AC 70 H	
	380/70 R 28	HC 70		800/65 R 32	AC 70 N	
	380/70 R 28	AC 70 T		800/70 R 32 CHO	SFT	
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	AC 85		800/70 R 32	SFT	
	420/70 R 28	HC 70		900/60 R 32 CHO	SFT	
	420/70 R 28	AC 70 T	900/60 R 32	SFT		
	420/70 R 28	AC 70 G	900/70 R 32 CHO	SFT		
	VF 420/85 R 28 (16.9 R 28)	HC 2000	900/70 R 32	SFT		
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	AC 85				

Dimensiune (inch)	Dimensiunea anvelopei (dimensiunea anvelopei alternative)	Profilul benzii de rulare
	VF 1000/65 R 32 CFO	HC 3000 R
	1050/50 R 32 CHO	SFT
	1050/50 R 32	SFT
	1250/50 R 32 CHO	SFT
	1250/50 R 32	SFT
34"	320/85 R 34	AC 85
	VF 380/85 R 34 (14.9 R 34)	HC 2000
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	AC 85
	VF 420/85 R 34 (16.9 R 34)	HC 2000
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	AC 85
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	AC 85
	480/70 R 34	HC 70
	480/70 R 34	AC 70 T
	480/70 R 34	AC 70 G
	500/85 R 34 IMP	SFT
	500/85 R 34 IMP	SFT N
	520/70 R 34	HC 70
	520/70 R 34	AC 70 T
	520/70 R 34	AC 70 G
	VF 540/65 R 34	HC 2000
	540/65 R 34	AC 65
	VF 580/80 R 34 CFO	HC 3000
	600/65 R 34	AC 65
	650/60 R 34	SFT
	650/65 R 34	SFT
	710/60 R 34	SFT
36"	270/80 R 36	AC 90
	13.6 R 36	AC 90
38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	AC 85
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	AC 85
	380/80 R 38 (14.9 R 38)	AC 85
	VF 380/95 R 38	HC 2000
	380/95 R 38	AC 85
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	AC 85
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	AC 85
	VF 480/70 R 38	HC 2000
	480/70 R 38	HC 70
	480/70 R 38	AC 70 T
	520/70 R 38	HC 70
	520/70 R 38	AC 70 T
	520/70 R 38	AC 70 G
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	AC 85
	540/65 R 38	AC 65
	580/70 R 38	HC 70
	580/70 R 38	AC 70 T
	600/65 R 38	SST
	600/65 R 38	AC 65
	VF 650/65 R 38	HC 1000
	650/65 R 38	SFT
	650/65 R 38	SST
	650/65 R 38	AC 65
	650/75 R 38	SFT
	650/85 R 38	SFT
	680/80 R 38 CHO	SFT
	710/70 R 38	SFT
	710/70 R 38	SST

Dimensiune (inch)	Dimensiunea anvelopei (dimensiunea anvelopei alternative)	Profilul benzii de rulare
	710/70 R 38	AC 65
	VF 800/70 R 38 CFO	HC 3000
	800/70 R 38 CHO	SFT
	800/70 R 38	SFT
	900/60 R 38 CHO	SFT
	900/60 R 38	SFT
42"	300/85 R 42 (11.2 R 42)	AC 90
	300/95 R 42 (12.4 R 42)	AC 90
	IF 320/90 R 42	AC 85
	320/90 R 42	AC 85
	480/80 R 42	AC 85
	VF 520/85 R 42 (20.8 R 42)	HC 2000
	VF 520/85 R 42 CFO (20.8 R 42)	HC 3000
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	AC 85
	VF 580/85 R 42 CFO	HC 3000
	580/85 R 42	SFT
	VF 650/65 R 42	HC 2000
	650/65 R 42	SST
	650/65 R 42	AC 65
	650/75 R 42	SFT
	680/80 R 42 CHO	SFT
	680/80 R 42	SFT
	VF 710/70 R 42	HC 2000
	VF 710/70 R 42 CFO	HC 3000
	710/70 R 42	SFT
	710/70 R 42	SST
	710/75 R 42	SFT
	710/75 R 42	SST
	800/70 R 42 CHO	SFT
	IF 900/60 R 42 CFO	SFT
	900/60 R 42 CHO	SFT
	900/60 R 42	SFT
46"	320/95 R 46	AC 85
	VF 380/90 R 46	HC 1000
	380/90 R 46	AC 85
	VF 480/80 R 46	HC 2000
	480/80 R 46	AC 85
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	AC 85
	710/65 R 46	SFT
	IF 710/65 R 46	SFT
	VF 750/60 R 46	HC 1000
48"	VF 270/95 R 48	HC 1000
	270/95 R 48	AC 90
	340/90 R 48 (13.6 R 48)	AC 85
50"	320/90 R 50	AC 85
	380/90 R 50	AC 85
	VF 380/105 R 50	HC 1000
	VF 480/80 R 50	HC 1000
	480/80 R 50	AC 85
	VF 480/95 R 50	HC 2000
	480/95 R 50	AC 85
54"	320/90 R 54	AC 85
	VF 320/105 R 54	HC 1000
	380/90 R 54	AC 85
	VF 380/105 R 54	HC 2000
	380/105 R 54	AC 85

Dimensiunilor anvelopelor

Dimensiune (inch)	Dimensiunea anvelopei (dimensiunea anvelopei alternative)	Profilul benzii de rulare	Dimensiune (inch)	Dimensiunea anvelopei (dimensiunea anvelopei alternative)	Profilul benzii de rulare
Radiale pentru remorci					
17"	440/50 R 17 IMP	AR-04		405/70 R 20 MPT	MPT-21
	500/40 R 17 IMP	AR-06	22.5"	425/75 R 20 MPT	AC 70 G
	500/50 R 17 IMP	AR-03		445/65 R 22.5 MPT	AC 70 +
18"	355/60 R 18 MPT	AR-05	24"	405/70 R 24 MPT	AC 70 G
	385/65 R 22.5 (15 R 22.5)	AR-01		445/70 R 24 MPT	AC 70 G
22.5"	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	AR-01		495/70 R 24 MPT	AC 70 G
	460/65 R 22.5 IMP	AR-01	30"	495/70 R 30 MPT	AC 70 G
500/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	Diagonale agro-industriale			
	560/45 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	18"	280/80 - 18 (10.5 - 18)	MPT - 01
	VF 560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02 SP		275/80 - 18 MPT (10.5 - 18)	TD - 10
	560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02 HD		320/80 - 18	TD - 10
	560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	20"	340/80 - 18 (12.5 - 18)	MPT - 01
	560/60 R 22.5 IMP	AR-02		275/80 - 20 MPT	TD - 10
	600/50 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02		335/80 - 20 MPT	TD - 10
	620/40 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02		340/80 - 20 (12.5 - 20)	MPT - 01
	710/45 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02		360/80 - 20	TD - 10
26"	620/75 R 26 IMP	AGRITERRA 02		365/80 - 20 MPT	TD - 10
	600/55 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	24"	400/70 - 20	TR - 01
650/55 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	405/70 - 20 (16/70 - 20)		MPT - 01	
26.5"	650/65 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02		15.5/80 - 24	TR - 01
	710/50 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02		15.5/80 - 24	TD - 10
30.5"	800/45 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02		400/80 - 24 IND (15.5/80 - 24)	TI - 05
	600/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 04		405/70 - 24 (16/70 - 24)	MPT - 01
	680/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 03		16.5/85 - 24	TD - 10
	710/50 R 30.5 IMP	AGRITERRA 02		17.5L - 24	TR - 01
	750/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 03		460/70 - 24 IND (17.5L - 24)	TI - 05
	850/50 R 30.5 IMP	AGRITERRA 02		460/70 - 24 IND (17.5L - 24)	TR - 01
32"	800/65 R 32 IMP	AGRITERRA 04		19.5L - 24 IND	TI - 05
	Radiale Municipal, Agro-industriale				500/70 - 24 IND (19.5L - 24)
18"	340/80 R 18 IND	HCM	Tractoare agro-forestiere		
	340/80 R 18 IND	TI-20	24"	380/85 - 24 (14.9 - 24)	AF - 01
20"	360/80 R 20 IND	HCM		28"	380/85 - 28 (14.9 - 28)
	24"	360/80 R 24 IND	HCM	30"	16.9 - 30
400/80 R 24 IND		HCM	34"	420/85 - 34 (16.9 - 34)	AF - 01
440/80 R 24 IND	HCM	460/85 - 34 (18.4 - 34)		AF - 01	
26"	480/80 R 26 IND	TI - 20	Diagonale pentru tractoare		
	28"	360/80 R 28 IND	HCM	20"	8.3 - 20
400/80 R 28 IND		HCM	24"	8.3 - 24	TD - 02
	440/70 R 28 IND	AC 70 G			9.5 - 24
30"	440/80 R 28 IND	HCM		11.2 - 24	TD - 02
	440/80 R 30 IND	HCM		11.2 - 24	TD - 19
34"	540/65 R 30 IND	HCM		12.4 - 24	TD - 02
	440/80 R 34 IND	HCM		12.4 - 24	TD - 19
38"	480/80 R 34 IND	HCM		13.6 - 24	TD - 19
	480/80 R 38 IND	HCM		14.9 - 24	TD - 08
42"	540/80 R 38 IND	HCM		14.9 - 24	TD - 19
	650/65 R 42 IND	HCM		16.9 - 24	TD - 13
Radiale multifunc ionale			26"	18.4 - 26	TD - 19
16"	265/70 R 16 MPT	AC 70 G			23.1 - 26
	285/80 R 16 MPT	AC 70 G	28"	11.2 - 28	TD - 02
17"	425/55 R 17 MPT	AC 70 G			12.4 - 28
	18"	325/70 R 18 MPT	AC 70 G		12.4 - 28
365/70 R 18 MPT		AC 70 G		13.6 - 28	TD - 19
20"	275/80 R 20 MPT	AC 70 G		14.9 - 28	TD - 19
	335/80 R 20 MPT	AC 70 G	30"	16.9 - 28	TD - 13
365/80 R 20 MPT	MPT-21			16.9 - 30	TD - 13
	375/70 R 20 MPT	AC 70 G		16.9 - 30	TD - 17
	405/70 R 20 MPT	AC 70 G	34"	18.4 - 30	TD - 13
					16.9 - 34

Dimensiune (inch)	Dimensiunea anvelopei (dimensiunea anvelopei alternative)	Profilul benzii de rulare
	16.9-34	TD-17
	18.4-34	TD-19
	18.4-34	TD-02
36"	12.4-36	TD-13
	13.6-36	TD-13
38"	11.2-38	TD-13
	12.4-38	TD-17
	13.6-38	TD-13
	14.9-38	TD-05
	15.5-38	TD-05
	16.9-38	TD-19
	16.9-38	TD-13
	18.4-38	TD-19
Diagonale implement		
6"	13×5.00-6	G 1
	13×5.00-6	B 19
	15×6.00-6	B 19
8"	16×6.50-8	B 19
	18×8.50-8	G 1
	18.5×8.50-8	B 63
12"	10.0/80-12	IM-04
14.5"	200/60-14.5	IM-10
15"	240/70-15	B3
	28×9.00-15	AC30
	31×15.50-15	TR-06
	31×15.50-15	TR-07
15.3"	10.0/75-15.3	IM-04
	10.0/75-15.3	TR-03
	10.0/75-15.3	TR-04
	11.5/80-15.3	IM-04
	11.5/80-15.3	TR-03
	12.5/80-15.3	IM-04
15.5"	400/60-15.5	IM-07
	400/60-15.5	TR-08
16"	10.50-16	IM-01
17"	15.0/55-17	IM-04
	15.0/55-17	TR-01
	19.0/45-17	IM-04
	480/45-17	TR-01
	500/50-17	IM-07
17.5"	14-17.5	TR-10
18"	12.0/75-18	TR-03
	12.0/75-18	TR-11
	12.5/80-18	IM-03
	12.5/80-18	IM-04
	13.0/65-18	IM-04
	360/95-18	IM-02
	14.5/80-18	IM-03
	14.5/80-18	TR-05
20"	500/45-20	TR-12
22.5"	500/60-22.5	TR-08
	500/60-22.5	IM-09
	500/60-22.5	TR-12
	550/60-22.5	IM-09
	550/60-22.5	TR-08
	600/40-22.5	TR-12
	600/50-22.5	TR-08

Dimensiune (inch)	Dimensiunea anvelopei (dimensiunea anvelopei alternative)	Profilul benzii de rulare
Tractoare mici		
6"	3.50-6	B 16
	13×5.00-6	B 12
8"	3.50-8	B 16
	4.00-8	B 12
	16×6.50-8	B 64
10"	4.00-10	B 12
	5.00-10	B 16
	5.0-10	B 17
12"	4.00-12	B 12
	5.00-12	TS-02
	5.00-12	B 12
	6.5/90-12 (170/90-12)	TS-06
	6.5/80-12	B 18
	11.0/65-12	TD-10
14"	6.5/75-14	TS-02
15"	5.00-15	TS-06
	6.5/90-15 (170/90-15)	TS-06
	690×180-15	TS-07
15.3"	10.0/75-15.3	TS-05
	11.5/80-15.3	TS-05
16"	6.00-16	TS-04
	6.00-16	TD-13
	6.50-16	TD-10
	7.50-16	TS-04
	7.50-16	TD-13
20"	7.50-20	TS-04
	7.50-20	TD-13
	8.3-20	TD-13
Tractor față		
16"	6.00-16	TF-03
	6.50-16	TF-03
	7.50-16	TF-01
	7.50-16	TF-02
	7.50-16	TF-03
	9.00-16	TF-03
	10.00-16	TF-03
	11L-16	IM-05
18"	6.00-18	TF-03
	6.00-18	TF-04
20"	6.50-20	TF-03
	7.50-20	TF-01
	7.50-20	TF-03
Bantam		
6"	3.50-6	B 15
	3.50-6	B 15 Ribbed
	4.00-6	V-5501
	4.00-6	B 11
8"	3.50-8	V-5501
	3.50-8	B 11
	3.50-8	B 15
	4.00-8	V-5501B
	4.00-8	V-5501A
	4.00-8	B 11

Mitas



Descoperiți pagina noastră de web Descoperiți aplicația noastră mobilă



Urmăriti-ne



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 00
Praga 10, Cehia
obchod@mitas-tires.com

Mitas